idrobiochem®
concimi speciali

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI
CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

BIONUTRIENTI E SPECIALITÀ BIOSTIMOLANTI

AMINEK® TOP

Attivatore di crescita con proprietà biostimolante

Natura BIO OK PRODOTTO CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

APPLICAZIONE RADICALE

Vantaggi fisiologici

- **Favorisce lo sviluppo della vegetazione fogliare**
- **Aiuta la crescita dell'apparato radicale**
- **Aumenta la fruttificazione**
- **Promuove l'ingrossamento dei frutti**

Confezioni:
1 - 5 - 10 - 20 kg

Componenti

Aminoacidi, estratti umici, estratto di Ascophyllum Nodosum concentrato al 20%, polisaccaridi, triptofano.

Formulazione: Ls **pH:** 7 **Ps:** 1,1 kg/l

Classificazione: Nessuna

Registr. Sian Biologico Naz.: n.0044273/25

Caratteristiche

Aminek® Top è un formulato a base di aminoacidi a catena lunga, estratti umici e fulvici, estratto di alghe Ascophyllum Nodosum al 20% con triptofano. Esso presenta una forte azione biostimolante verso tutta la parte vegetativa della pianta, per completare il massimo dell'efficacia si consiglia la miscela con **Ferchem**.

Usi e dosi d'impiego

Colture	Dosi applicazione radicale	Epoca d'impiego e frequenza
Agrumi, pesco, albicocco, prugno, ciliegio, melo, pero, kiwi, uva da tavola, uva da vino, frutti di bosco, olivo da mensa e da olio, nocciolo	kg 15-20 /ha	Eseguire le applicazioni nelle varie fasi fenologiche: post-attecchimento, per le giovani piante. Mentre per le piante già messe a dimora, possono essere eseguite dal risveglio vegetativo alla maturazione
Pomodori, melanzane, peperoni, cetriolo, anguria, melone, zucchino, asparagi, crucifere, indivie, lattuga, cipolla, aglio, sedano, fragola e carciofo	kg 15-20 /ha	Eseguire la prima applicazione subito dopo il trapianto, la seconda applicazione a metà ciclo vegetativo
Olivo e mandorlo superintensivo	kg 15-20 /ha	A risveglio vegetativo o post trapianto per il nuovo impianto 1 volta l'anno
Colture serricole, forestali ed ornamentali	kg 1-2 / 1000 mq	Eseguire dopo il trapianto un'applicazione

Avvertenze

Il prodotto può essere miscelato con la maggior parte dei microorganismi, conservare a riparo dei raggi del sole.