MICROVEG® B

Boro da etanolamina

Natura BIO OK PRODOTTO CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

APPLICAZIONE RADICALE E FOGLIARE

Vantaggi fisiologici

- **Favorisce il miglior assorbimento dell'azoto**
- **Facilita la germinazione del polline**
- **Aumenta la veicolazione degli zuccheri**
- **Stimola la crescita dei peli radicali nelle zampe degli asparagi**

Confezioni:
1 - 5 - 10 kg

Componenti

Acido borico ed etanolamina, molibdato di sodio

pH: 7 - 8 **Ps:** 1,4 kg/l

Formulazione: Ls

Classificazione: Nessuna

Registr. Sian Biologico Naz.: n.0036860/22

Usi e dosi d'impiego

Colture	Dosi applicazione radicale	Dosi applicazione fogliare	Epoca d'impiego e frequenza
Fruttiferi	----------	1 - 2 kg/ha	Durante la fase di prefioritura 1 - 2 volte a distanza di un settimana
Colture arboree superintensive: olivo	----------	1 - 2 kg/ha	Durante la fase di prefioritura 1 - 2 volte a distanza di un settimana
Orticole	2 - 4 kg/ha	1 - 2 kg/ha	Durante la fase di prefioritura o durante la fioritura sia a livello fogliare e sia a livello radicale
Carciofo e fragola	----------	1 - 2 kg/ha	----------
Colture protette: orticole e floricole	200-300 kg/1000mq	200-300 kg/1000 lt	Durante tutto il periodo il ciclo vegetativo ad ogni evenienza